

Produkt-Link: <https://cncworld.de/atomstack-d2-rauch-und-abgasfiltrationsreiniger-p-842.html>



Atomstack D2 Rauch und Abgasfiltrationsreiniger

Bruttopreis	89.00 €
Nettopreis	74.79 €
Bisheriger Preis	215.00 €
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	48 Stunden
Katalognummer	00A9-F
Code des Herstellers	D2-Filter

Produktbeschreibung

Atomstack D2 Rauchabsorber und Luftreiniger





Technische Daten

MARKEAtomstack

MODELLD2

STROMVERSORGUNG5V 1A

LUFTSTROM255 m³/h

SPANNUNG100-240 V

MA&SZLIG;E240x269x404 mm

8-Stufen-Filtersystem

Metallschutzgitter: Extrem langlebig, verlängert die Lebensdauer des gesamten Geräts.

Vliesstoff (Halbschicht): Reinigt den Rauch von größeren Partikeln und schützt die restlichen Filter.

Elektrostatisher Verbund-Baumwollfilter: Filtert mittelgroße Partikel (1µm) heraus.


Doppellagiger Baumwoll-Verbundfilter: Zur Filtration kleinerer Partikel (0,5 µm).

HEPA-Filter: Zur effektiven Filtration von Feinstaub (0,3 µm).

Hochleistungs-Aktivkohlegranulat: Hoher Jodgehalt für erweiterte Absorption; reinigt den Rauch von Formaldehyd und anderen gefährlichen Substanzen.

Aktivkohle-Verbundfilter: Entfernt unangenehme Gerüche, Bakterien und andere schädliche Verbindungen.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of $1\mu\text{m}$ level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as $0.5\mu\text{m}$

06. H12 grade HEPA filter

Filters $0.3\mu\text{m}$ fine dust particles

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

Hauptmerkmale

Optimiert für das Laserschneiden

Der Atomstack D2 verfügt über einen speziell für das Laserschneiden entwickelten 8-Schicht-Filterkern, der Gerüche und Schadstoffe während der Arbeit effektiv filtert. Die Filtrationseffizienz erreicht 99,97%.

Umweltfreundliche Lösung

Das direkte Ausblasen von Rauch in die Luft verursacht erhebliche Umweltbelastungen. Mit dem Atomstack D2 reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und schaffen eine sauberere Arbeitsumgebung.

Gesundheitsschutz

Filtert PM2.5 / PM10 Partikel, Formaldehyd und TVOC-Verbindungen und minimiert so Gesundheitsrisiken bei langfristigen Laserarbeiten.

Lange Lebensdauer und einfache Wartung

Eine Filterpatrone hält 3-6 Monate (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). Der Filterwechsel erfolgt in nur 3 einfachen Schritten ohne Werkzeug.

Universelle Kompatibilität

Kompatibel mit Atomstack, Ortur, NEJE, xTool, Sculpfun und allen anderen gängigen Lasergravur-Marken.

