

Produkt-Link: <https://cncworld.de/atomstack-fb2-plus-schutzhlle-117x73x31cm-mit-lftungsschlitzen-p-844.html>

Atomstack FB2 Plus Schutzhülle 117x73x31cm mit Lüftungsschlitzen



Bruttopreis	325.00 €
Nettopreis	273.11 €
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	24 Stunden
Katalognummer	00A11
Code des Herstellers	FB-2-Plus

Produktbeschreibung

Atomstack FB2 Plus Schutzhülle 117x73x31cm mit Lüftungsschlitzen

PASST FÜR DIE FOLGENDEN ATOMSTACK-MODELLE: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**
sowie für andere Lasergravurmodelle mit Abmessungen bis zu 1170x730 mm.



Haupteigenschaften:

High-End-Schutzhülle für Ihre Sicherheit: Starre Schutzhülle des Atomstack Maker FB2 Plus, verwendet drei **Schichten Schutzmaterialien:** feuerbeständiges 900D-Oxford-Gewebe mit hoher Dichte + Wabenplatte + feuerbeständiges Gewebe, ist im Falle von Flammeneinwirkung beständig unkontrollierte Zündung bis zu 3 Minuten.

Große Größe: Die Größe beträgt 1170 x 730 x 310 mm und ist mit 99 % der Lasergravurmaschinen auf dem Markt kompatibel, die Verlängerungsprofile verwenden.

Leicht und einfach zu verstauen: Die Atomstack FB2 Plus-Schutzhülle lässt sich in wenigen Minuten zusammenbauen und schnell wieder zerlegen, um sie mühelos aufzubewahren oder zu transportieren.

Durchdachtes Design: Mit dem Schutzgehäuse Atomstack FB2 Plus können Sie die beim Laserschneiden entstehenden Schadstoffe (PM2,5/PM10/Formaldehyd/TVOC usw.) isolieren und schädliche Gase über das Abgasrohr nach außen abführen. All dies dient der Gesundheit des Maschinenbedieners, um die schädlichen Auswirkungen austretender Rauchgase zu minimieren.

Der Atomstack FB2 Plus verfügt über eine doppelte seitliche Lüfteröffnung: Bei Verwendung der Atomstack Maker-Abdeckung und des D2-Abluftreinigers müssen Sie sich keine Sorgen über Probleme mit der Rauchabsaugung und Luftverschmutzung machen. Sie können sicher in Ihrer Garage, Ihrem Keller oder Ihrer Werkstatt arbeiten;

Äußerst anpassungsfähig: Atomstack Maker FB2 Plus kann mit allen Atomstack-Produkten sowie Ortur, NEJE,


Xtool und anderen Marken verwendet werden, wobei die entsprechenden Kabelöffnungen erhalten bleiben.

Spezifikation:

- **Marke:** Atomstack
- **Modell:** FB2 Plus
- **Stromversorgung:** 12V 3A
- **Abmessungen:** 1170x730x310mm
- **Länge des Auslassrohrs:** max. 2 Meter, min. 50 cm
- **Lüftergeschwindigkeit:** 7500 U/min

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/ Open the protective box



02/ Installation of pipes

