Produkt-Link: https://cncworld.de/autopolierer-2400-w-zubehrset-p-207.html



Autopolierer 2400 W Zubehörset

Bruttopreis	109.00 €
Nettopreis	91.60 €
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	48 Stunden
Katalognummer	10303
Code des Herstellers	PS-2400M

Produktbeschreibung

RIPPER • Autopflege-Shop

□ Versand in 24h 30 Tage Rückgabe □□ 24 Monate Garantie









Autopoliermaschine RIPPER M80498 • 2400 W + Zubehörset

Neues, verstärktes Gehäuse • 100% Metallgetriebe • ergonomischer, gummierter Griff

🛮 Original Farecla G3 250 g (Herstellerverpackung) 🖺 8 Gratis-Zugaben im Set 🖺 Labyrinth-Design – weniger Staub & Spritzer

Warum M80498?	
Echte Leistung: 2400 W	
Kupferrotor & -wicklung – minimale Drehzahleinbußen unter Last.	
Präzise Regelung 500-3500 U/min	
6-stufiges Einstellrad am Griff – vom Cut bis zum Finish.	
100% Metallgetriebe	
Langlebig, vibrationsarm, ausgelegt für Dauerbetrieb.	
Labyrinth-Dichtung	
Weniger Staub im Inneren – längere Lebensdauer der Komponenten.	
Ergonomie PRO	
Schlankes Gehäuse (~3 kg) mit profiliertem, gummiertem Griff.	
Vielseitig einsetzbar	
Lack, Holz, Metall, Kunststoffe, Stein – Polieren & Schleifen.	

Lieferumfang

Hauptgerät

- Poliermaschine RIPPER M80498 (2400 W)
- Stützteller mit Klett (ø 180 mm)
- Polierfilz (verstärkt, 1 Stk., Klett)
- 4× Polierschwamm M14 in unterschiedlicher Härte (ø 180 mm)

Detailing & Chemie

- Original Farecla G3 250 g (Herstellerverpackung)
- Großer, saugfähiger Karosserieschwamm

Service & Zubehör

- Ersatz-Kohlebürsten
- Innensechskantschlüssel 2 Stk.
- Bedienungsanleitung Originalverpackung

Technische Daten

Marke / Modell	RIPPER M80498
Max. Leistungsaufnahme	2400 W
Netzspannung	230 V
Drehzahlbereich	500-3500 min ⁻¹ (6 Stufen)
Scheibendurchmesser	ø 180 mm
Aufnahmegewinde	M14
Gewicht	ca. 3 kg
Schutzisolierung	Klasse II
Einsatzbereiche	Polieren von lackierten Oberflächen; Schleifen von Holz, Metall,
	Kunststoff, Stein
Zertifizierung	CE • Konformitätserklärung

Schnellstart & Tipps

Pad-Auswahl

- Hart (Cutting) Kratzer & Oxidation entfernen
- Mittel One-Step Lackkorrektur
- Weich Finish & Glanz

Arbeiten mit Farecla G3

- Wenig Produkt auftragen; Fläche ca. 40×40 cm
- Mit niedriger Drehzahl starten, dann stabil erhöhen
- Nicht übermäßig drücken die Maschine arbeiten lassen

Sicherheit

- Schutzbrille & Staubmaske verwenden
- Oberfläche vorab gründlich reinigen
- Pads regelmäßig reinigen und bei Überhitzung wechseln

FAQ - Häufige Fragen

Eignet sich das Modell M80498 für Einsteiger?

Ja. Die 6-stufige Regelung und der ergonomische Griff erleichtern die ersten Schritte. Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und weichem Pad.

Wie groß ist der Drehzahlbereich?

500 bis 3500 min⁻¹, Einstellung über das Rad am Griff (6 Stufen).

Ist die originale Farecla G3-Paste enthalten?

Ja, im Lieferumfang ist die originale 250-g-Verpackung enthalten.

Welche Pad-Größe passt?