

Daten aktuell ab: 19-04-2026 16:39

Produkt-Link: <https://cncworld.de/autopolierer-2400-w-zubehorset-p-207.html>

## Autopolierer 2400 W Zubehörset



Bruttopreis	<b>139.00 €</b>
Nettopreis	<b>116.81 €</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>10303</b>
Code des Herstellers	<b>PS-2400M</b>

### Produktbeschreibung

RIPPER • Autopflege-Shop

☐ Versand in 24h ← 30 Tage Rückgabe ☐☐ 24 Monate Garantie







---

## Autopoliermaschine RIPPER M80498 • 2400 W + Zubehörset

Neues, verstärktes Gehäuse • 100% Metallgetriebe • ergonomischer, gummierter Griff

□ Original Farecla G3 250 g (Herstellerverpackung) □ 8 Gratis-Zugaben im Set □ Labyrinth-Design - weniger Staub & Spritzer

**Hinweis:** Dies ist ein Inhaltsmodul für ShopGold - ohne Kauf-Buttons oder Preisdarstellung.

### Warum M80498?

#### Echte Leistung: 2400 W

Kupferrotor & -wicklung - minimale Drehzahleinbußen unter Last.

#### Präzise Regelung 500-3500 U/min

6-stufiges Einstellrad am Griff - vom Cut bis zum Finish.

#### 100% Metallgetriebe

Langlebig, vibrationsarm, ausgelegt für Dauerbetrieb.

#### Labyrinth-Dichtung

Weniger Staub im Inneren - längere Lebensdauer der Komponenten.

#### Ergonomie PRO

Schlankes Gehäuse (~3 kg) mit profiliertem, gummiertem Griff.

#### Vielseitig einsetzbar

Lack, Holz, Metall, Kunststoffe, Stein - Polieren & Schleifen.

## Lieferumfang

### Hauptgerät

- Poliermaschine RIPPER M80498 (2400 W)
- Stützteller mit Klett (ø 180 mm)
- Polierfilz (verstärkt, 1 Stk., Klett)
- 4x Polierschwamm M14 in unterschiedlicher Härte (ø 180 mm)

## Detailing & Chemie

- Original Farecla G3 – 250 g (Herstellerverpackung)
- Großer, saugfähiger Karosserieschwamm

## Service & Zubehör

- Ersatz-Kohlebürsten
- Innensechskantschlüssel – 2 Stk.
- Bedienungsanleitung • Originalverpackung

## Technische Daten

Marke / Modell	RIPPER M80498
Max. Leistungsaufnahme	2400 W
Netzspannung	230 V
Drehzahlbereich	500–3500 min <sup>-1</sup> (6 Stufen)
Scheibendurchmesser	ø 180 mm
Aufnahmegewinde	M14
Gewicht	ca. 3 kg
Schutzisolierung	Klasse II
Einsatzbereiche	Polieren von lackierten Oberflächen; Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff, Stein
Zertifizierung	CE • Konformitätserklärung

## Schnellstart & Tipps

### Pad-Auswahl

- Hart (Cutting) – Kratzer & Oxidation entfernen
- Mittel – One-Step Lackkorrektur
- Weich – Finish & Glanz

### Arbeiten mit Farecla G3

- Wenig Produkt auftragen; Fläche ca. 40×40 cm
- Mit niedriger Drehzahl starten, dann stabil erhöhen
- Nicht übermäßig drücken – die Maschine arbeiten lassen

### Sicherheit

- Schutzbrille & Staubmaske verwenden
- Oberfläche vorab gründlich reinigen
- Pads regelmäßig reinigen und bei Überhitzung wechseln

## FAQ – Häufige Fragen

---

Eignet sich das Modell M80498 für Einsteiger?

Ja. Die 6-stufige Regelung und der ergonomische Griff erleichtern die ersten Schritte. Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und weichem Pad.

Wie groß ist der Drehzahlbereich?

500 bis 3500 min<sup>-1</sup>, Einstellung über das Rad am Griff (6 Stufen).

Ist die originale Farecla G3-Paste enthalten?

Ja, im Lieferumfang ist die originale 250-g-Verpackung enthalten.

Welche Pad-Größe passt?