Daten aktuell ab: 15-11-2026 13:52

Produkt-Link: https://cncworld.de/cnc-spindel-2-2kw-p-157.html



CNC Spindel 2,2kW

Bruttopreis	**469.00 €**
Nettopreis	**394.12 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10173**
EAN-Code	**5907052592147**

Produktbeschreibung

2200 W CNC-Spindel – flüssigkeitsgekühlt

Antrieb für Ihre CNC-Fräsmaschine

Antrieb für Ihre CNC-Fräsmaschine

Die CNC-Spindel 2200 W – flüssigkeitsgekühlt mit einem Drehzahlbereich von 0–24 000 ist der Antrieb des Werkzeugs für die mechanische Bearbeitung. Es ermöglicht das Fräsen in Holz, Kunststoff und Aluminium in der entsprechenden Maschinenkonfiguration.

Kühlung: flüssig. Die radiale Genauigkeit beträgt

Mit der Spindel können Sie eine CNC-Station ausrüsten oder den Antrieb in einer Maschine durch ein kompatibles Montage- und Steuerungssystem ersetzen. Elektrische und mechanische Parameter sind in den Spezifikationen angegeben.

Die wichtigsten Vorteile

1

Mahlen

Werkzeugantrieb für Konturen, Taschen und Bearbeitung.

2

Mechanischer Graveur

Arbeiten Sie mit dem Fräser in einer unterstützten CNC-Konfiguration.

3

Maschinenausrüstung

Spindel für kompatibles Spann- und Steuerungssystem.

Ideen für Anwendungen

Mahlen

Werkzeugantrieb für Konturen, Taschen und Bearbeitung.

Mechanischer Graveur

Arbeiten Sie mit dem Fräser in einer unterstützten CNC-Konfiguration.

Maschinenausrüstung

Spindel für kompatibles Spann- und Steuerungssystem.

Antrieb für Ihre CNC-Fräsmaschine

Antrieb für Ihre CNC-Fräsmaschine

Kühlung: flüssig. Die radiale Genauigkeit beträgt

Mit der Spindel können Sie eine CNC-Station ausrüsten oder den Antrieb in einer Maschine durch ein kompatibles Montage- und Steuerungssystem ersetzen. Elektrische und mechanische Parameter sind in den Spezifikationen angegeben.

Anwendung und Kompatibilität

Materialien nach der Vorbereitung des Prozesses

- Plexi/Acryl und PVC
- Holz-, MDF- und Verbundplatten
- Aluminium
- Gips

Was gewinnt man im Studio?

Antrieb für Ihre CNC-Fräsmaschine

- **Mahlen** - Werkzeugantrieb für Konturen, Taschen und Bearbeitung.
- **Mechanischer Graveur** - Arbeiten Sie mit dem Fräser in einer unterstützten CNC-Konfiguration.
- **Maschinenausrüstung** - Spindel für kompatibles Spann- und Steuerungssystem.

Technische Daten

Parameter	Wert
Leistung	2200 W
Drehzahlbereich	0–24 000 U/min
Kühlung	Flüssig
Radiale Genauigkeit	
Axiale Genauigkeit	
Abmessungen	80 × 200 mm
Elektrische Parameter der Spindel	220 V, 8,5 A, 400 Hz

Gegenstand dieses Angebots

- CNC-Spindel 2200 W

Fragen vor dem Kauf

Was beinhaltet das Angebot?

CNC-Spindel 2200 W.

Welche Parameter hat das Produkt?

Leistung: 2200 W; Drehzahlbereich: 0–24 000 U/min; Kühlung: Flüssigkeit.

Wozu dient dieses Produkt?

Die CNC-Spindel 2200 W – flüssigkeitsgekühlt mit einem Drehzahlbereich von 0–24 000 ist der Antrieb des Werkzeugs für die mechanische Bearbeitung. Es ermöglicht das Fräsen in Holz, Kunststoff und Aluminium in der entsprechenden Maschinenkonfiguration.

Wählen Sie eine Lösung für Ihr Studio

Vervollständigen Sie Ihre Werkstattausrüstung mit CNCWorld. Der deutsche Verkäufer und Kontakt helfen Ihnen bei der Auswahl des Produkts bei der Auswahl des Materials oder Teils für Ihren Stand. Kontaktieren Sie uns für eine entsprechende Konfiguration.