

Produkt-Link: <https://cncworld.de/dx-primer-fr-glas-fr-uv-drucker-p-935.html>



## DX Primer für Glas für UV Drucker

Bruttopreis	<b>129.00 €</b>
Nettopreis	<b>108.40 €</b>
Bisheriger Preis	<b><del>149.00 €</del></b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>010INK</b>
Code des Herstellers	<b>X1</b>

### Produktbeschreibung

#### **Grundierungsflüssigkeit DX für Glas für UV-Drucker**



**UV Primer DX Pre-coating liquid  
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**  
DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Warnings:** For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use for a short period.  
**Safe Handling:**  
• Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.  
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
• Keep away from fire and heat sources.  
**First Aid:**  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
**Storage and Disposal:**  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Dispose of the end empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Die Grundierungsflüssigkeit für Glas (UV Primer) ist ein spezielles chemisches Mittel, das als **Haftvermittler** zwischen der Materialoberfläche und der UV-Tinte dient. Sie ist ein entscheidendes Element im UV-Druckprozess auf schwierigen Untergründen.

Sie eliminiert das Problem der schlechten Haftung von Tinte auf glattem Glas und verbessert die **Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit** des Drucks gegenüber Reinigung und Feuchtigkeit.

**Haltbarkeit:** mindestens 6 Monate

**Kompatible Druckköpfe:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390