Daten aktuell ab: 15-11-2026 13:52

Produkt-Link: https://cncworld.de/elektrischer-schlagschrauber-2000-w-12-750-nm-gratisartikel-p-229.html



Elektrischer Schlagschrauber 2000 W 1/2'' 750 Nm + Gratisartikel

Bruttopreis	**139.00 €**
Nettopreis	**116.81 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**48 Stunden**
Katalognummer	**10325**
Code des Herstellers	**KUE-2000-KD**
EAN-Code	**5907052592703**

Produktbeschreibung

DER STÄRKSTE SCHLAGSCHRAUBER SEINER KLASSE! - 750 Nm

Die hochwertigsten Materialien, die bei der Herstellung dieses Schlüssels verwendet werden, gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum.

► **Der Rechts-/Links-Umschalter** befindet sich direkt über den Fingern – hoher Arbeitskomfort

► **Gehärteter und aufgekohlter 1/2-Zoll-Schaft –** er verformt sich auch bei intensiver Nutzung nicht

► **Perfekte Balance des Schlüsselschwerpunkts** – äußerst wichtig für den Langzeitbetrieb

► **Gummierter Griff** – der Schlüssel liegt sicher in der Hand

► **Schlüsselhülle aus Gummi** – schützt den Schlüssel vor Beschädigungen bei intensiver Arbeit in der Werkstatt oder bei einem Sturz.

Der Schraubenschlüssel ist für den **Einsatz in privaten und professionellen Kfz-Werkstätten vorgesehen.**

Im Vergleich zu den günstigsten Elektroschlüsseln ist der **Schlüssel stabiler verarbeitet,** größer (Gewicht: 4 kg) und liegt sicherer in der Hand.



Schlag-Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 10–24 mm, 10 Stück, M00812 (lang) (10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 24)
Entwickelt für den Einsatz mit pneumatischen Geräten, die unter sehr schwierigen Bedingungen und wechselnden Lasten arbeiten.
Besonders **empfehlenswert** für **professionelle Reifen- und Autoservices.**
Aufgrund seiner Universalität wird es für jede technische Branche empfohlen. Der Sockel der Kappe ist mit hoher Genauigkeit gemäß den in der Norm festgelegten höheren Genauigkeitsklassen gefertigt.
Deutliche Markierung der Kappengröße. Alles **verpackt im praktischen Koffer.**
TECHNISCHE DATEN:
Schlüsseldurchmesser: **1/2″**
Anzahl der Steckdosen im Set: **10 Stück**
Sockeldurchmesser: **(10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 24)**
Sockeltyp: **Sechskant**
Sockellänge: **78 mm**



KOSTENLOSER 1/2 bis 1/4 Zoll HEX-ADAPTER
ADAPTER DT7508
Dies ist ein Übergang **von 1/2 Zoll im Quadrat zu HEX!** Wird in allen Bits, Stecknüssen mit und ohne Magneten, Blechscheren und einer **Vielzahl von Werkzeugen verwendet.**
Adapter aus der professionellen **EXTREME IMPACT-Serie**. Der gehärtete Kern sorgt für **maximale Haltbarkeit**



Der HEX-Halter ist eine standardisierte Verbindung, die an teuren Schraubendrehern befestigt wird, meist mit einem Hammer statt mit einem Bohrkopf, weshalb praktisch **alle heute hergestellten Geräte mit einem sehr praktischen HEX-Anschluss hergestellt werden.**

Der **deWALT ADAPTER** hat ein sehr breites Anwendungsspektrum, **dank der HEX-Aufnahme funktioniert er mit verschiedenen Arten von Bits und Stecknüssen, aber auch mit Bohrköpfen, Blechscheren und anderen Geräten**

(VORSCHAUFOTO DER ADAPTERANWENDUNG)



KOSTENLOSE REDUKTIONEN 1/4" 3/8" 1/2"
Die Untersetzungen bestehen aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV).

Das Adapterset erweitert die Möglichkeiten des Schraubenschlüssels zur Verwendung von 1/2-Zoll-, 3/8-Zoll- und 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen.

TECHNISCHE DATEN:

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl (CrV)
- Sorgfältig und präzise gefertigt
- 1/4"-Sechskantbefestigung
- Ermöglicht die Verwendung von 1/2-Zoll-, 3/8-Zoll- und 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen
- Satz Adapter/Reduktionen für Schraubendrehereinsätze.
- Die Reduzierungen sind mit dem DEWALT ADAPTER kompatibel



Der elektrische Schlagschrauber KRAFT&DELE ist eine neue Generation von Schraubenschlüsseln mit interessantem Design und einem Drehmoment von 750 Nm
Das **stabile Gehäuse** des Schlagwerks gewährleistet einen langfristigen, störungsfreien Betrieb
Der **Rechts-/Links-Schaltschalter** befindet sich praktischerweise am Griff
Der **Werkzeughalter ist ein 1/2-Zoll-Vierkant**. Der Schraubenschlüssel verfügt außen über austauschbare Bürsten. Der Griff und ein Teil des Gehäuses sind rutschfest und gummiert
Die **günstige Lage des Schwerpunkts** durch den Griff in der Mitte des Elektrowerkzeugs sorgt für einen sichereren Halt und ermüdet das Handgelenk nicht
Beim Abschrauben steht die **maximale Kraft von 750 Nm** zur Verfügung
Beim Anziehen erzeugt der Schraubenschlüssel ein **Drehmoment von 600 Nm**

Erwähnenswert ist auch der **GEHÄRTETE SCHAFT (Amboss)**, der nicht nur resistent gegen Stöße und Stöße ist, sondern auch die sichere **Befestigung jeder Stecknuss bis zu einer Größe von 1/2 Zoll ermöglicht.**
Anwendung: **Perfekt für die Autowerkstatt sowie für Hausarbeiten wie den Radwechsel**
Dank seines **leichten und kompakten Designs** wird die Arbeit mit diesem Gerät einfacher und komfortabler



TECHNISCHE DATEN:

Marke: **KRAFT&DELE**
Modell: **KD3057**
Gerätetyp: **Elektrischer Schlagschrauber**
Maximales verbleibendes Drehmoment: **750 Nm**
Maximales Drehmoment rechts: **150–600 Nm**
Steckschlüsselspitze: **1/2"**
Leistung: **2300 W**
Max. U/min: **2200 U/min**
Gewicht: **4 kg**

DER SCHLÜSSEL IST MIT EINER ABNEHMBAREN GUMMIABDECKUNG AUSGESTATTET
Eine Hülle, die den Schlüssel vor Beschädigungen bei intensiver Arbeit in der Werkstatt oder bei einem Sturz schützt.



SET-ZUSAMMENSETZUNG:

2300W Schlagschrauber KD3057
+ RATIS DEWALT-ADAPTER
+ Adaptersatz für 1/2", 3/8" und 1/4".
+ STECKDOSENSATZ 10EL M00812
Benutzerhandbuch
Originalverpackung