

---

Daten aktuell ab: 04-02-2026 05:20

Produkt-Link: <https://cncworld.de/kontaktgrill-2x1800-w-gerillt-doppelt-p-345.html>

## Kontaktgrill 2x1800 W gerillt doppelt



Bruttopreis	<b>385.99 €</b>
Nettopreis	<b>324.36 €</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>PG-06</b>
Code des Herstellers	<b>RCKG-3600-G</b>

### Produktbeschreibung

## **Kontaktgrill - 2x1800 W - gerillt - doppelt**



#### Technische Daten:

Spannung [V]: **230**

Ausführung: **Doppelt**

Heizfläche: **gerippt**

Material: **Edelstahl, Gusseisen**

Leistung [W]: **1800**

Temperaturbereich [°C]: **50-300**

Abmessungen der Grillplatte [cm]: **Oben: 21,4 x 21,4; unten: 47,5 x 23**

Fläche der unteren Grillplatte [cm<sup>2</sup>]: **1092,5**

Tropfschale: **Ja**

Abmessungen (LxBxH) [cm]: **33 x 56,5 x 50,5**

Gewicht [kg]: **25,26**

Versandmaße (LxBxH) [cm]: **68 x 51 x 32**

Versandgewicht [kg]: **27,46**

#### Lieferset:

RCKG-3600-G Kontaktgrill

Fettauffangschale

Benutzerhandbuch

---

## **Was macht unseren Kontaktgrill anders?**

**Grillen verschiedener Produkte** – Temperaturregulierung und gerillte Grillfläche  
**Leistung** – zwei unabhängige Heizplatten mit einer Leistung von 1800 W  
**Haltbarkeit** – Gehäuse aus Edelstahl  
**Sicherheit** – Überhitzungsschutzsystem  
**Benutzerfreundlichkeit** – kompakte Größe und herausnehmbare Fettauffangschale

### **Doppelkontaktgrill - 2 x 1800 W**

Ein professioneller Kontaktgrill ist beim Braten von Hamburgern, verschiedenen Fleischsorten oder Pfannkuchen von unschätzbarem Wert.

Der Royal Catering Toaster eignet sich auch perfekt für die Zubereitung von Croutons, Fladenbrot, Gemüse, heißen Sandwiches, Panini und Tortillas. Das Modell RCKG-3600-G mit zwei Heizplatten eignet sich gut für Hotelrestaurants, Bars, Bistros, Privatküchen sowie für die Organisation besonderer Veranstaltungen oder beim Camping.

### **RCKG-3600-G Panini-Maker - Beschreibung**

Die gerillte Grillfläche der Royal Catering-Geräte ermöglicht das **Braten einer Vielzahl von Produkten**. Die untere Heizplatte (47,5 x 23 cm) sorgt in Kombination mit den beiden oberen (jeweils 21,4 x 21,4 cm) für **beidseitiges Grillen**. Darüber hinaus können Sie dank ihrer Größe viele Gerichte gleichzeitig zubereiten.

Für das schnelle Aufheizen der Platten sind **zwei effiziente Heizelemente mit einer Leistung von 1800 W** verantwortlich. Darüber hinaus arbeitet jede Heizung des Modells RCKG-3600-G unabhängig, sodass Sie verschiedene Gerichte problemlos auf die entsprechende Temperatur erhitzen können. Dank der Kunststoffknöpfe können Sie diesen Parameter im Bereich von 50 bis 300 °C schnell und präzise einstellen.

Der **eingebaute Thermostat** hält es auf der gewählten Stufe. Die grüne Kontrollleuchte informiert über den Betrieb des Elektrogrills und die orangefarbene zeigt das Aufheizen an. Für Sicherheit sorgt das Überhitzungsschutzsystem.

Der ergonomische, kühl bleibende Griff sorgt für einen festen Halt beim Öffnen und Schließen des Grills. Gummifüße zerkratzen die Arbeitsplatte nicht und verhindern ein Verrutschen, wodurch der Toaster stabil steht. Die herausnehmbare Schale hilft dabei, angesammeltes Fett effizient zu entfernen.

**Langlebige Materialien** sind ein weiterer Vorteil des Toasters. Grillplatten aus Gusseisen speichern die Hitze lange und dank der Emailleschicht bleibt das Bratgut nicht daran kleben. Das Gehäuse und die Fettauffangschale bestehen aus Edelstahl und sind beständig gegen mechanische Beschädigung und Korrosion. Darüber hinaus sind die genannten Materialien neben ihrer Haltbarkeit auch gesundheitlich unbedenklich (sie reagieren nicht mit Lebensmitteln) und leicht zu reinigen.

Sie benötigen ein **zuverlässiges Gerät für die Zubereitung von Pfannkuchen, Toast, Panini, Tortillas oder heißen Sandwiches**? Mit dem elektrischen Toaster von Royal Catering können Sie Grillgerichte wie Hamburger, Schweinenacken, Würstchen und Gemüse genießen. Aufgrund der doppelten oberen Heizplatte wird das **Modell RCKG-3600-G besonders von Profis aus der HoReCa-Branche geschätzt**.



