Daten aktuell ab: 04-12-2025 03:57

Produkt-Link: https://cncworld.de/konzentrat-biomex-hdi-5l-p-849.html

Konzentrat BIOMEX HDI 5L

Bruttopreis	**69.00 €**
Nettopreis	**57.98 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10392X**
Code des Herstellers	**HDI-1**

Produktbeschreibung

Konzentrat BIOMEX HDI 5L

Biomex HDI ist eine optimierte Mischung aus Tensiden, hergestellt aus speziellen Hochleistungsemulgatoren und Netzmitteln in einer sicheren alkalischen Lösung auf Wasserbasis zur Reinigung und Entfettung. Das professionelle Produkt entfernt sicher Öl, Fett, Kohlenstoff und Schmutz von allen Oberflächen.

- Biologisch abbaubar
- Universell einsetzbar
- Enthält kein Chlor, keine Erdöl-Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak, ätzende Substanzen, Phosphate, Phosphonate, NTA oder EDTA
- Nicht brennbar
- Eine hervorragende Alternative zu gefährlichen Lösungsmitteln und anderen gefährlichen Chemikalien
- Verursacht keine Korrosion
- Ist ein Korrosionsinhibitor für Nichteisenmetalle
- Sicher auf allen Oberflächen

Kombiniert maximale Effizienz mit Sicherheit für die Umwelt und den Menschen.

TECHNISCHE DATEN

Chemische und physikalische Daten

- Aussehen, 25 °C ..... Klare Flüssigkeit
- Geruch ..... Neutral
- Flammpunkt ..... > 100 °C
- Schmelzpunkt .....
- pH .....
- Brennbarkeit ..... Keine
- Explosionsgefahr ..... Nicht zutreffend
- Viskosität, 25 °C ..... 10 mPas
- Wasserlöslichkeit 100%

Das Produkt ist von ADR, IMDG, ICAO / IATA ausgenommen.

Allgemeine Informationen

Biomex HDI kann sicher und effektiv in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Dank der effektiven Reinigung organischer Flecken wie Fette und Öle kann Biomex HDI in vielen Anwendungen Lösungsmittel ersetzen. Die Reinigungseffizienz ist oft wesentlich besser als bei herkömmlichen Produkten, insbesondere wenn der fettige Fleck viel Ruß und Pigmente enthält. Biomex HDI eignet sich zur Reinigung von Oberflächen von Sauerstoffgeräten.

Anwendung:

- Entfettung von stark beanspruchten Teilen
- Entfettung von Industrieanlagen
- Ultraschallreinigung
- Tauchreinigung
- Hochdruckreinigung
- Dampf
- Sprühen und Bürsten
- Flugzeugreinigung

Ultraschallreinigungsgeräte

Reinigung von elektrischen Teilen (deionisiertes Wasser zum Spülen/Trocknen), Maschinenteilen, Motorteilen, Kompressoren, Werkzeugen, Druckmaschinen, Übertragungs- und Vergaserteilen, Riemen, Lagern, Rollen usw.

Verdünnungsverhältnis: 1:10-50