Daten aktuell ab: 25-11-2026 01:27

Produkt-Link: https://cncworld.de/konzentrat-em-300-p-45.html



Konzentrat EM 300

Bruttopreis	**47.00 €**
Nettopreis	**39.50 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10062**
EAN-Code	**5907052591485**

Produktbeschreibung

EM-300 Super Plus - Metallreinigungskonzentrat 500 ml

Metallteile von Öl und Schmutz reinigen. Verpackung 500 ml.

500 mlKonzentrierenMetallelemente1–3% Konzentration

Metallteile von Öl und Schmutz reinigen

EM-300 Super Plus ist ein Konzentrat zur Reinigung von Metallen im Ultraschallbad. Hilft Öl und Schmutz von Edelstahl, Messing und Edelmetallen zu entfernen.

Mechanismen, Griffe, Gehäuse und andere Metalldetails verfügen über viele Oberflächen, die der Lösung zur Verfügung stehen. Die Vorbereitung ist für solche Aufgaben in der Werkstatt und im Atelier gedacht.

Das Angebot umfasst 500 ml des EM-300 Super Plus-Präparats. Hierbei handelt es sich um Chemikalien, die für eine bestimmte Reinigungsaufgabe konzipiert sind – eine praktische Ergänzung zur Ausstattung von Waschmaschine und Werkstatt.

Warum dieses Präparat?

1

Mechanismen und Gehäuse aus Metall

Die Formel ist gezielt auf die in diesem Angebot beschriebenen Verschmutzungen und Materialien abgestimmt.

2

Für Ultraschallbad

Das Präparat arbeitet mit Lösungsreinigung und Flüssigkeitszugang zur Oberfläche.

3

Praktische Verpackung

500 ml Vorbereitung für den Einsatz in einer Werkstatt oder einem Studio.

Auf die Aufgabe abgestimmte Chemie

Mechanismen und Gehäuse aus Metall

Die Formel für Metallteile ergänzt die Wirkung des Ultraschallbades. Die Lösung kommt mit eingetauchten Oberflächen in Kontakt, auch in den zugänglichen Schlitzen des Mechanismus.

Ultraschallbad

Die Formel des Präparats ergänzt die Reinigung der für die Lösung zugänglichen Oberflächen.

Studioausrüstung

Die 500 ml-Packung enthält EM-300 Super Plus – Mittel für die genannten Materialien und Verschmutzungen.

Metallteile und Mechanismen

Mechanismen und Gehäuse aus Metall

Die Formel für Metallteile ergänzt die Wirkung des Ultraschallbades. Die Lösung kommt mit eingetauchten Oberflächen in Kontakt, auch in den zugänglichen Schlitzen des Mechanismus.

Die Ausrichtung der Chemikalien auf die Art des Schmutzes ergänzt die Fähigkeiten eines Ultraschallreinigers. Dieses Präparat ist für die in diesem Angebot aufgeführten Anwendungen bestimmt.

Ein Bad vorbereiten

Konzentrat für Ihr eigenes Bad

Konzentration der Arbeitslösung: 1–3%. Reinigungszeit: 2–10 Minuten.

Die 500 ml-Verpackung bietet eine praktische Menge des Mittels für Arbeiten in der Werkstatt. Die Vielfalt der Materialien und der Verwendungszweck unterscheiden diese Chemikalie von Präparaten für andere Schmutzarten.

Organisation des Prozesses

Unterstützung bei der Reinigung von Vertiefungen

Die Lösung kann auch mit zur Badewanne zugänglichen Spalten und Nischen in Berührung kommen. Das Präparat ergänzt die Arbeit des Ultraschalls bei der Reinigung solcher Oberflächen.

Dies ist nützlich für Objekte mit komplexen Formen und kleinen Teilen. Die Auswahl der auf die Art des Sediments abgestimmten Chemikalien stellt eine gezielte Erweiterung der Leistungsfähigkeit der Reinigungsstation dar.

Anwendungsbereich des Präparats

Arten von Schmutz

- Öle
- Ausbeutungsdreck
- Verschmutzte Metallteile

Verwendungszwecke

- Edelstahl
- Messing
- Edelmetalle und kompatible Metalldetails

Was gewinnen Sie, wenn Sie sich für EM-300 Super Plus entscheiden?

Die richtige Art der Vorbereitung erweitert die Reinigungsmöglichkeiten.

- **Zielgerichtete Formel** — Mechanismen und Gehäuse aus Metall.
- **Zum Baden gedacht** — Das Präparat ist für die Ultraschallreinigung bestimmt.
- **Packen für die Arbeit** — 500 ml Wirkstoff für Ihr eigenes Anwendungsspektrum.

Technische Daten

Parameter	Wert
Vorbereitung	EM-300 Super Plus
Verpackungskapazität	500 ml
Anwendung	Ultraschallreinigung
Bestimmung	Reinigung bereitgestellter Metalle
Nutzung ausgeschlossen	Aluminium
Konzentration der Arbeitslösung	1–3%
Reinigungszeit	2–10 Minuten

Packungsinhalt

- EM-300 Super Plus - 500 ml

Fragen vor dem Kauf

Was beinhaltet das Angebot?

500 Verpackung ml der EM-300 Super Plus-Zubereitung.

Für welchen Zweck ist das Präparat gedacht?

EM-300 Super Plus ist ein Konzentrat zur Reinigung von Metallen im Ultraschallbad. Hilft Öl und Schmutz von Edelstahl, Messing und Edelmetallen zu entfernen.

Welche Badebedingungen sind für die Vorbereitung vorgegeben?

Konzentration der Arbeitslösung: 1–3%. Reinigungszeit: 2–10 Minuten.

Wählen Sie die Chemikalien aus, die zu dem passen, was Sie entfernen möchten

Wählen Sie EM-300 Super Plus, wenn Sie eine Vorbereitung für bestimmte Verschmutzungen und Materialien suchen. Die 500 ml-Verpackung ergänzt die Ausstattung Ihres Ultraschallreinigers.