Daten aktuell ab: 15-11-2026 04:01

Produkt-Link: https://cncworld.de/wrmebertragungspresse-30x24cm-p-67.html



Wärmeübertragungspresse 30x24cm

Bruttopreis	**239.00 €**
Nettopreis	**200.84 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10086**
Code des Herstellers	**FM-HP230-3024**
EAN-Code	**5907052591607**

Produktbeschreibung

Flachbett-Heißpresse – 300 × 240 mm

Kompaktes Board für eigene Drucke. Digitale Einstellungen und 300 × 240 mm-Feld.

300 × 240 mm550 W0–250°C-EinstellungenZeit 0–999 s

Kompaktes Board für eigene Drucke

Ein Logo, eine Aufschrift oder eine Originalillustration kann Teil eines T-Shirts oder einer Tasche werden. Die Plattenpresse 300 × 240 mm bietet Platz für flächigen Thermotransfer im kompakten Format, mit digitaler Temperatur- und Zeitsteuerung.

Sie können die Temperatur im Bereich 0–250°C und die Zeit im Bereich 0–999 s einstellen. Die Leistung des Geräts beträgt 550 W. Durch den Zugriff auf die Einstellungen auf dem Bedienfeld können Sie Parameter verwenden, die für verschiedene Transfermaterialien geeignet sind.

Der obere Teil dreht sich um 360°, was das Wegbewegen der Heizplatte und den Zugang zum Produkt erleichtert. Die Leistung des 550 W und der digitale Controller schaffen eine Reihe von Funktionen für kleine Projekte in der Personalisierungswerkstatt.

Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken

1

Platz für Ihre Grafiken

Die Hauptplatine des 300 × 240 mm ist für den Flachdruck ausgelegt.

2

Digitale Zeit und Temperatur

Auf der Steuerung sind die Baureihen 0–250°C und 0–999 s verfügbar.

3

Der obere Teil ist um 360° drehbar

Die Schiebeplatte ermöglicht einen bequemen Zugang zum Druckbereich.

4

Sublimation und Thermotransfer

Ein Gerät für Textilien und ebene Flächen, das für die ausgewählte Technologie vorgesehen ist.

Ideen, die Sie in ein Produkt verwandeln können

Kleidung mit eigenem Charakter

Beschriftungen, Illustrationen und Logos auf Textilien, die für den Thermotransfer bestimmt sind.

Gadgets und personalisierte Geschenke

Flache Produkte mit Sublimationsbeschichtung können eine eigene Grafik erhalten.

Drucke für Firmen und Veranstaltungen

Grafiken und Markierungen auf Textilprodukten und flachen Geräten.

Heizplatte

300 × 240 mm-Board für Ihre Projekte

Die Heizplatte mit den Maßen 300 × 240 mm bietet Platz für den Flachtransfer. Dies ist ein Raum für Grafiken, Beschriftungen, Logos oder Muster, die für die Anbringung auf dem Produkt vorbereitet sind.

Im Personalisierungsstudio bestimmt das Heizfeld das Format der Umsetzung. Mit diesem Modell können Sie Ihre eigenen Drucke auf Textilien und flachen Gegenständen erstellen, die für die Thermoübertragung vorgesehen sind.

Digitaler Controller

Temperatur und Zeit auf dem digitalen Panel

Der Regler bietet Temperatur 0–250°C und Zeit 0–999 s. Die Einstellungen sind im Gerät verfügbar und ein automatischer

Countdown und eine Signalisierung des Zyklusendes unterstützen den Heizbetrieb.

Für verschiedene Transfermedien ist eine separate Zeit- und Temperatursteuerung sinnvoll. Im Studio können Sie mit einem Gerät mehrere Druckarten nutzen, deren Parameter auf das verwendete Material abgestimmt sind.

Druck und Handhabung

Die 360°-Drehung erleichtert das Stapeln des Produkts

Der obere Teil ist 360° drehbar. Wenn Sie ihn von der Bodenplatte wegbewegen, erhalten Sie einen bequemeren Zugang zum Druckbereich, und durch die Anpassung des Drucks können Sie unterschiedliche Produktstärken verwenden.

Es ist einfacher, Ihr eigenes Design auf einer freiliegenden Arbeitsfläche anzuordnen. Das Design ist nützlich, wenn Sie Bestellungen ändern und nachfolgende Grafiken anordnen.

Bodenplatte

Oberfläche, die die Wärmeübertragung unterstützt

Die Teflonoberfläche trägt dazu bei, das Anhaften in der Heizzone zu reduzieren. Eine abnehmbare oder reversible Hochtemperatur-Silikonrückseite ist Teil der Bodenplatte.

Die Bodenplatte stützt das Produkt beim Erhitzen. Dies ist ein wichtiger Teil des Gerätes beim Bedrucken von Textilien und flachen Gegenständen.

Von Textilien bis hin zu personalisierten Gadgets

Textiler Thermotransfer

- FLEX- und FLOCK-Drucke
- Fertige DTF-Transfers auf Textilien

Sublimation

- Textilien zur Sublimation
- Flache Artikel mit Sublimationsbeschichtung

Warum lohnt es sich, dieses Modell zu wählen?

Spezifische Funktionen für Ihre Werkstatt.

- **Format für Ihre Projekte** - Die 300 × 240 mm-Platte definiert den flachen Druckraum.
- **Der obere Teil ist um 360° drehbar** — Die Schiebeplatte ermöglicht einen bequemen Zugang zum Druckbereich.
- **Einstellungen im Gerät** - Digitale Zeit- und Temperatursteuerung auf dem Bedienfeld verfügbar.

Technische Daten

Parameter	Wert
Arbeitsfeld	300 × 240 mm
Leistung	550 W
Temperatur-Einstellbereich	0–250°C

Parameter	Wert
Zeitbereich	0–999 s
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Countdown-Zeit	Automatisch
Aufheizen auf 200°C	Über 6 min
Drehung des oberen Teils	360°

Ausrüstung einstellen

- Wärmeübertragungspresse mit 300 × 240 mm-Platte
- Treiber
- Benutzerhandbuch

Fragen vor dem Kauf

Welchen Bereich bietet das Motherboard?

300 × 240 mm.

Welche Einstellungen sind verfügbar?

Temperatur 0–250°C, Zeit 0–999 s.

Ist die Oberseite drehbar?

Ja, der Drehbereich beträgt 360°.

Verwandeln Sie Ihre eigenen Designs in fertige Produkte

Wählen Sie eine Transferpresse mit dem Feld 300 × 240 mm und den Funktionen, die Ihre Werkstatt benötigt. Die Schiebeplatte ermöglicht einen bequemen Zugang zum Druckbereich.