Daten aktuell ab: 15-11-2026 01:38

Produkt-Link: https://cncworld.de/wrmebertragungspresse-38-x-38-cm-halbautomatisch-p-77.html



Wärmeübertragungspresse 38 x 38 cm, Halbautomatisch

Bruttopreis	**349.00 €**
Nettopreis	**293.28 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**48 Stunden**
Katalognummer	**10088**
Code des Herstellers	**FM-A3-3838**
EAN-Code	**5907052591676**

Produktbeschreibung

Halbautomatische Wärmeübertragungspresse – 380 × 380 mm

Individuelle Drucke mit automatischem Countdown. Digitale Einstellungen und 380 × 380 mm-Feld.

380 × 380 mm1800 W0–399°C-EinstellungenZeit 0–999 sAutomatischer Timer

Individuelle Drucke mit automatischem Countdown

Der Karton 380 × 380 mm ist ein beliebtes Format zur Personalisierung von Textilien und Flachprodukten. Die Wärmepresse kombiniert die Leistung des 1800 W mit einer digitalen Steuerung und einem Timer, der beim Schließen des Deckels mit dem Countdown beginnt.

Sie können die Temperatur im Bereich 0–399°C und die Zeit im Bereich 0–999 s einstellen. Die Leistung des Geräts beträgt 1800 W. Durch den Zugriff auf die Einstellungen auf dem Bedienfeld können Sie Parameter verwenden, die für verschiedene Transfermaterialien geeignet sind.

Bei nachfolgenden Produkten startet das Schließen des Deckels den nächsten Timerzyklus. Ein akustisches Signal informiert über den Abschluss. Diese Zeiterfassungsautomatisierung vereinfacht die Bedienung einer manuell geöffneten Transferpresse.

Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken

1

Platz für Ihre Grafiken

Die Hauptplatine des 380 × 380 mm ist für den Flachdruck ausgelegt.

2

Digitale Zeit und Temperatur

Auf der Steuerung sind die Baureihen 0–399°C und 0–999 s verfügbar.

3

Der Timer startet nach dem Schließen

Der automatische Countdown erleichtert die Handhabung nachfolgender Produkte.

4

Sublimation und Thermotransfer

Ein Gerät für Textilien und ebene Flächen, das für die ausgewählte Technologie vorgesehen ist.

Ideen, die Sie in ein Produkt verwandeln können

Kleidung mit eigenem Charakter

Beschriftungen, Illustrationen und Logos auf Textilien, die für den Thermotransfer bestimmt sind.

Gadgets und personalisierte Geschenke

Flache Produkte mit Sublimationsbeschichtung können eine eigene Grafik erhalten.

Drucke für Firmen und Veranstaltungen

Grafiken und Markierungen auf Textilprodukten und flachen Geräten.

Heizplatte

380 × 380 mm-Board für Ihre Projekte

Die Heizplatte mit den Maßen 380 × 380 mm bietet Platz für den Flachtransfer. Dies ist ein Raum für Grafiken, Beschriftungen, Logos oder Muster, die für die Anbringung auf dem Produkt vorbereitet sind.

Im Personalisierungsstudio bestimmt das Heizfeld das Format der Umsetzung. Mit diesem Modell können Sie Ihre eigenen Drucke auf Textilien und flachen Gegenständen erstellen, die für die Thermoübertragung vorgesehen sind.

Digitaler Controller

Temperatur und Zeit auf dem digitalen Panel

Der Regler bietet Temperatur 0–399°C und Zeit 0–999 s. Die Einstellungen sind im Gerät verfügbar und ein automatischer

Countdown und eine Signalisierung des Zyklusendes unterstützen den Heizbetrieb.

Für verschiedene Transfermedien ist eine separate Zeit- und Temperatursteuerung sinnvoll. Im Studio können Sie mit einem Gerät mehrere Druckarten nutzen, deren Parameter auf das verwendete Material abgestimmt sind.

Druck und Handhabung

Automatischer Start des Timers

Das Schließen der Abdeckung startet den Countdown des eingestellten Wertes. Das Ende der Zeit wird durch einen Ton signalisiert und beim nächsten Schließen startet der nächste Countdown.

Der automatische Start des Timers ist praktisch für den regelmäßigen Druck. Sie benötigen keine separate Stoppuhr, um jede Ausführung zu messen.

Bodenplatte

Oberfläche, die die Wärmeübertragung unterstützt

Die Teflonoberfläche trägt dazu bei, das Anhaften in der Heizzone zu reduzieren. Eine abnehmbare oder reversible Hochtemperatur-Silikonrückseite ist Teil der Bodenplatte.

Die Bodenplatte stützt das Produkt beim Erhitzen. Dies ist ein wichtiger Teil des Gerätes beim Bedrucken von Textilien und flachen Gegenständen.

Von Textilien bis hin zu personalisierten Gadgets

Textiler Thermotransfer

- FLEX- und FLOCK-Drucke
- Fertige DTF-Transfers auf Textilien

Sublimation

- Textilien zur Sublimation
- Flache Artikel mit Sublimationsbeschichtung

Warum lohnt es sich, dieses Modell zu wählen?

Spezifische Funktionen für Ihre Werkstatt.

- **Format für Ihre Projekte** - Die 380 × 380 mm-Platte definiert den flachen Druckraum.
- **Der Timer startet nach dem Schließen** - Der automatische Countdown erleichtert die Handhabung nachfolgender Produkte.
- **Einstellungen im Gerät** - Digitale Zeit- und Temperatursteuerung auf dem Bedienfeld verfügbar.

Technische Daten

Parameter	Wert
Arbeitsfeld	380 × 380 mm
Leistung	1800 W

Parameter	Wert
Temperatur-Einstellbereich	0–399°C
Zeitbereich	0–999 s
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Countdown-Zeit	Automatisch
Aufheizen auf 200°C	Über 5 min
Gerätegewicht	27 kg
Der Timer startet	Nach dem Schließen des Deckels

Ausrüstung einstellen

- Wärmeübertragungspresse mit 380 × 380 mm-Platte
- Stromkabel
- Anweisung
- Silikongrundierung

Fragen vor dem Kauf

Welchen Bereich bietet das Motherboard?

380 × 380 mm.

Welche Einstellungen sind verfügbar?

Temperatur 0–399°C, Zeit 0–999 s.

Wie startet der Countdown?

Der Timer startet, wenn der Deckel geschlossen wird. Das Ende des Countdowns wird durch einen Ton signalisiert.

Verwandeln Sie Ihre eigenen Designs in fertige Produkte

Wählen Sie eine Transferpresse mit dem Feld 380 × 380 mm und den Funktionen, die Ihre Werkstatt benötigt. Der automatische Countdown erleichtert die Handhabung nachfolgender Produkte.